

1. Lauko baldų laikymas ir sandėliavimas

Lauko baldai gali *atlaikyti* įvairias oro sąlygas, tačiau laikui bėgant ir veikiant įvairiems aplinkos veiksniams (vėjas, lietus, saulė) jie nusidėvi, todėl žiemą lauko baldus geriausia laikyti uždaroje patalpoje arba dengti apsaugančia danga. Šiltuoju metų laiku aplinkoje būna daug dulkių, žiedadulkių, todėl baldus reikėtų dažnai valyti (1-3 kartus per mėn).

Atkreipkite dėmesį, kad lauko baldai gali būti pagaminti iš įvairiausių medžiagų (metalo, plastiko, audinio, medienos, stiklo ir t.t.), todėl ir jų naudojimas, sandėliavimas bei priežiūra gali skirtis.

Plastikui neigiamą įtaką gali daryti šaltis, plastikas žemoje temperatūroje tampa trapesnis, todėl tokius baldus patartina žiemą sandėliuoti uždaroje patalpoje, pliusinėje temperatūroje.

2. Compact stalviršiai

Stalviršiai, pagaminti iš *Compact* - atsparūs drėgmei ir šilumai, todėl gali būti naudojami lauko sąlygomis.

Tokių stalviršių priežiūra yra paprasta: valykite su švelnia šluoste ir nenaudokite šiurkščių valiklių ar valymo būdų. Kasdieniui priežiūrai galima naudoti langų valiklį. Stalviršis nėra atsparus mechaniniams pažeidimams (įbrėžimams, įdaužimams ir t.t.), todėl venkite pvz. pjaustyti ant stalviršio. Bėgant laikui ir veikiant aplinkos veiksniams, tokiems kaip: lietus, saulės spinduliai, vėjas ir kt. - stalviršis gali kiek išblukti. Neplaukite su dideliu vandens slėgiu, dėl didelės srovės ant baldo gali likti žymės.

3. Mediniai paviršiai

Mediniai paviršiai yra natūralūs, todėl yra lengviau paveikiami aplinkos veiksnių. Tokius baldus rekomenduojame saugoti nuo didelės drėgmės bei tiesioginių saulės spindulių, todėl juos patartina laikyti po stogu (pavėsyje). Veikiant agresyviems aplinkos veiksniams jie gali išblukti, sutrūkinėti ir pan. Išsiliejus skysčiams nedelsiant juos nusauskite, kad skystis nespėtų įsigerti į paviršių. Nestatykite karštų ar šlapių indų tiesiai ant medinio paviršiaus, naudokite padėkliuką ar kitą paminkštinimą, taip apsaugosite baldą, kad neliktų dėmių.

Mediena yra gyva medžiaga, todėl laikui bėgant joje gali atsirasti nedidelių įtrūkimų ar pakisti spalva. Tai visiškai normalu ir to galima tikėtis pasirinkus natūralų gaminį. Nenaudokite agresyvių valiklių. Galima valyti su muiluotu vandeniu. Jei medinis baldas yra aliejuotas, jį reikėtų papildomai aliejuoti 1-2 kartus per sezoną, kitaip gali pakisti/išblukti medienos spalva. Neplaukite su dideliu vandens slėgiu, dėl didelės srovės ant baldo gali likti žymės.

4. Plastikinių lauko baldų priežiūra

Plastikiniai lauko baldai yra lengvai prižiūrimi, saulėje jie beveik neblunka. Priežiūrai pakanka reguliariai plauti su muiluotu vandeniu. Taip pat, valymui gali būti naudojamas langams valyti skirta valymo priemonė.

Plaunant su slėginiu plovimo įrenginiu būtina atsižvelgti į įrenginio vandens srovės galingumą ir išlaikomą atstumą tarp įrenginio ir plaunamo paviršiaus, kitaip ant plastiko paviršiaus gali likti žymės.

5. Metalinių baldų priežiūra

Metaliniai baldai yra tvirti ir ilgaamžiai, tačiau gali būti pažeisti mechaniniu būdu. Priežiūrai nenaudokite šiurkščių valymo priemonių, kad nepažeistumėte metalo dažo paviršiaus.

Šiuos baldus valykite vandeniu arba švelniais valikliais. Nenaudokite šarmo ar rūgščių turinčių valiklių, nes tai gali paskatinti oksidaciją. Plaunant su slėginiu plovimo įrenginiu būtina atsižvelgti į įrenginio vandens srovės galingumą ir išlaikomą atstumą tarp įrenginio ir plaunamo paviršiaus, kitaip ant metalo paviršiaus gali likti žymės.

6. Pinti baldai

Pinti lauko baldai yra atsparūs aplinkos poveikiui, tačiau laikomi saulėje gali šiek tiek išblukti ir tokiu būdu prarasti savo spalvą. Pintos baldus geriausia laikyti pavėsyje.

Pinti baldai turi būti periodiškai nuplauti, kad išlaikytų savo išvaizdą. Valymui galima naudoti muiluotą vandenį ir/arba langams skirtą valymo priemonę. Plaunant su slėginiu plovimo įrenginiu būtina atsižvelgti į įrenginio vandens srovės galingumą ir išlaikomą atstumą tarp įrenginio ir plaunamo paviršiaus, taip išvengsite baldo pažeidimų.

7. Baldai su stikliniais paviršiais

Baldus su stikliniais paviršiais valykite minkšta šluoste. Valymui naudokite švelnius valiklius arba stikliniams paviršiams skirtas valymo priemones. Tam, kad apsaugotumėte stiklą, naudokite minkštus padėkliukus. Po valymo, nusauskite paviršių.

8. Baldai pagaminti iš audinio

Baldus pagamintus iš audinio rekomenduojame saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Veikiant nuolatiniams saulės spinduliams ir bėgant laikui audinys gali išblukti. Nors lauko baldams skirti audiniai yra atsparesni vandeniui, tačiau per siūlių mažas skylutes vanduo gali patekti per audinį, todėl rekomenduojame saugoti juos nuo vandens, o jo patekus ant audinių

Lauko baldų priežiūra/valymas

- nusausti. Esant būtinybei sėdimų dalių, pagalvėlių ir kt. nuimamus užvalkalus galima plauti rankomis, vandens temperatūra turėtų būti ne didesnė kaip 30 laipsnių arba valyti minkštu šepetėliu. Valymui naudokite audiniams skirtas valymo priemones. Nevalkite dėmių agresyvių medžiagų turinčiais valikliais.