


## SURINKIMO INSTRUKCIJA / ASSEMBLY INSTRUCTION / ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ



Instrukcijoje yra vertingos informacijos apie šio produkto surinkimą ir naudojimą:

- Saugos nurodymai;
- Pakuotės sudėtis;
- Rekomendacijos priežiūrai;
- Garantinės sąlygos.

Šios instrukcijos neskaitymas, neatleidžia vartotojo nuo atsakomybės įvykus asmens sužalojimui ar traumai.

**Vaikams naudotis baldų be suaugusiųjų priežiūros DRAUDŽIAMA.**

## SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI

Prieš naudodami baldą įsitikinkite, kad laikomasi pateiktų nurodymų.



Baldo valymui naudokite lengvai drėgną servetėlę. Nenaudokite degių priemonių. Venkite skysčių patekimo ant elektrinių baldų detalių.



Eksplotacijos metu, veikiant mechanizmui, nekaišioti rankų ar kojų prie mechanizmo vidinės dalies. Mechanizmo veikiamą jėgą gali sužaloti.



Laidą iš elektros lizdo ištraukite tvirtai laikydami už kištuko.



Neardykite ir nekiškite jokių aštrių ar smailių daiktų į elektrinę baldo dalį. Neatjunginėkite laidų ir nebandykite jų nukirpti. Nutraukus laidą ar kitaip pažeidus elektrinę baldo dalį, praneškite apie tai gamintojui.



Nelipkite ir nešokinėkite ant baldo. Veikiant didelei ir koncentruotai jėgai gali būti pažeisti varikliai, deformuotas rėmas ar pažeista elektrinė dalis.

### Prevenciniai apsaugos veiksmai ir priemonės

Keliant baldą rekomenduojama kelti dviem arba daugiau žmonių.

Nebandykite paslėpti elektros transformatoriaus baldo viduje.

Eksplotacijos metu, veikiant mechanizmui, nekaišiotkite rankų ar kojų prie mechanizmo vidinės dalies. Mechanizmo veikiamo jėga gali sužaloti.



### Baldo išmatavimai

Pavadinimas	Plotis/Gylis/Aukštis/Ištiesas, mm
Fotelis (automatinis/mechaninis) KING	860/960/1000/1700
Fotelis (automatinis/mechaninis) AMBER	750/930/1050/1600

### Mechanizmo techniniai parametrai

Techninis parametras	Reikšmė
Įvesties įtampa	100/240 V +/- 10%
Įvesties srovė	1,5 A
Dažnis	50 Hz – 60 Hz +/- 10%
Variklių maitinimo įtampa	29 V
Apsaugos laipsnis	IP 44
Elektros apsaugos klasė	II

### Baldo svoris

Modelis	Svoris, kg
Fotelis mechaninis KING	64
Fotelis automatinis KING	66
Fotelis mechaninis AMBER	60,3
Fotelis automatinis AMBER	62,3



# KING / AMBER fotelis

KING / AMBER armchair

KING / AMBER кресло

## REKOMENDACIJOS PRIEŽIŪRAI

- Odinius baldus 2-4 kartus per metus būtina sutepti specialia priemone, skirta odiniams baldams prižiūrėti.
- Naudodami valymo priemones, atkreipkite dėmesį į jų naudojimo instrukciją, kad jos būtų tinkamos baldų valymui.
- Saugokite medinės apdailos detales nuo smūgių, vandens ir kitų skysčių. Valykite jas tik priemonėmis, skirtoms paviršiams, padengtų laku, valymui.
- Nesėdėkite ant porankių: jie skirti rankoms pasidėti! Netinkamas naudojimas gali sukelti deformacijas, užpildas gali pasislinkti, o siūlės sutrūkti esant per didelei tempimo jėgai.

## GAMINTOJO GARANTIJA

Baldui yra suteikiamas 24 mėn. garantinis laikotarpis nuo pirkimo datos. Garantiniu laikotarpiu, pirkėjas turi teisę į nemokamą sugedusių dalių remontą. Suremontuotoms arba pakeistoms prekėms garantijos sąlygos galioja likusį laiką. Garantiniai įsipareigojimai negalioja, jeigu:

- sugadintas užsakymo numerio lipdukas;
- yra mechaninių pažeidimų ar pažeistos gamintojo plombos;
- buvo naudojamas kito gamintojo čiužinys;
- gedimas įvyko nesilaikant eksploatacijos taisyklių;
- gedimo priežastys yra stichinė nelaimė (žaibas, potvynis ir pan.) arba gaisras;
- pirkėjas bandė savavališkai taisyti sugedusią dalį, atjungė elektrines arba mechanines dalis.

## TINKAMAS ŠIO GAMINIO IŠMETIMAS (ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKOS)



Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, laidų, kolonėlių, USB kabelio, baterijos) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirkė, arba į vietos valdžios institucijas. Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo pardavėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

## KING – AMBER fotelių

### Kokybės standartas

Nr.	Savybė	Duomenys
1.	Baldo išmatavimai	<ul style="list-style-type: none"> <li>Baldo matmenys pateikti kataloguose (aprašymuose);</li> <li>Galimas matmenų nukrypimas, lyginant su katalogo matmenimis <math>\pm 10-20</math> mm;</li> </ul>
2.	Eksplotavimo sąlygos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oro aplinkos temperatūra: nuo 0 °C iki +40 °C;</li> <li>Oro santykinė drėgmė: nuo 20 iki 70% be kondensavimosi;</li> </ul>
3.	Siuvinio savybės	<ul style="list-style-type: none"> <li>Siūlės netiesios – išgaubtos;</li> <li>Nugarėlėje (KING fotelio) iš priekio yra įtraukimas, toje vietoje gali susidaryti klostės;</li> </ul>
4.	Komforto savybės	<ul style="list-style-type: none"> <li>Automatinis ir mechaninis mechanizmai yra dvigubo atsilenkimo;</li> <li>Naudojamas aukšto tankio porolonas: <ul style="list-style-type: none"> <li>Sėdimų dalių 55 kg/m<sup>3</sup> ir 34 kg/m<sup>3</sup>;</li> <li>Atlošo 30 kg/m<sup>3</sup>;</li> <li>Porankių viršus 35 kg/m<sup>3</sup>;</li> </ul> </li> <li>Pakabinama pagalvė su svoriu (tik KING foteliui);</li> <li>Fotelis sukasi 360° aplink savo ašį;</li> </ul>
5.	Mechanizmo savybės	<ul style="list-style-type: none"> <li>Automatinis ir mechaninis mechanizmai yra dvigubo atsilenkimo: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pirma padėtis – išsilanksto kojūgalis;</li> <li>Antra padėtis – atsilenkia nugarėlė;</li> </ul> </li> <li>Automatiniam mechanizmui naudojamas 29V įtampos maitinimo šaltinis;</li> <li>Mechaninis išsiskleidžia rankų pagalba;</li> </ul>
6.	Vizualinės savybės	<ul style="list-style-type: none"> <li>Naudojimo metu tarp sėdimos dalies ir porankių gali atsirasti tarpai <math>\pm 10 - 20</math> mm;</li> <li>Tarp sėdimos dalies priekiuo ir porankio galimas tarpas <math>\pm 10 - 20</math> mm;</li> <li>Tarp sėdimos dalies priekiuo ir porankio mechanizmo lankstymo metu gali susidaryti aukščių skirtumas <math>\pm 10 - 20</math> mm;</li> <li>Porankiai netaisyklingos formos;</li> <li>Eksplotacijos metu gali susidaryti klostės, pasiraukšlėjimai, jų dydis priklauso nuo gobeleno, odos, ar dirbtinės odos rūšies;</li> <li>Koja rato formos arba kvadratinė ir blizgios spalvos;</li> <li>Medinė porankių apdaila (tik AMBER foteliui);</li> </ul>